

ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(非小細胞肺癌、悪性黒色腫、頭頸部癌、腎細胞癌、古典的ホジキンリンパ腫、胃癌、悪性胸膜中皮腫、高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌、食道癌、原発不明癌及び尿路上皮癌)の一部改正について(厚生労働省)

<https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220527I0020.pdf>

参考 1 : <https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220527I0021.pdf>

参考 2,3 : <https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220527I0022.pdf>

参考 4,5 : <https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220527I0023.pdf>

参考 6,7 : <https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220527I0024.pdf>

参考 8,9 : <https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220527I0025.pdf>

参考 10,11 : <https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220527I0026.pdf>